Proteggi i tuoi figli dall'RSV

PER GENITORI E FUTURI GENITORI



Che cos'è l'RSV?

II Virus Respiratorio Sinciziale (Respiratory syncytial virus, RSV) è tra le cause principali di malattie respiratorie che colpiscono le vie aeree e i polmoni, specialmente nei bebè e nei bambini.

L'RSV causa spesso sintomi simili al raffreddore ed è la causa più comune di un'infezione chiamata bronchiolite. Bebè e bambini spesso sviluppano la malattia da RSV in forma leggera e guariscono rapidamente. Alcuni bebè e bambini possono sviluppare un'infezione più grave e potenzialmente letale che richiede il ricovero ospedaliero.

L'RSV si diffonde facilmente da un soggetto a un altro ed è attivo in particolare dal tardo autunno all'inizio della primavera. Voi e i vostri figli potete contrarre l'RSV via contatto diretto con persone infette o superfici contaminate dall'RSV. È possibile contrarlo anche semplicemente in presenza di qualcuno infetto dall'RCV che tossisca o starnutisca.



Quali sono i sintomi dell'RSV?

I sintomi dell'RSV sono simili a quelli del reffreddore o dell'influenza. Possono comprendere:







Naso che cola

Febbre









Riduzione dell'appetito o della sete

Scarsa energia o insolito senso di affaticamento

Rantolo



Irritabilità

Se i vostri figli faticano a respirare, sono disidratati e/o i loro sintomi si aggravano, rivolgetevi subito al medico.

Che cosa posso fare per proteggere i miei figli dall'RSV?

Esistono modi sicuri ed efficaci per evitare che i vostri figli contraggano un'infezione da RSV. Tra questi:



Un farmaco anticorpale preventivo somministrato ai bambini



Un vaccino somministrato in gravidanza

Basta una delle due opzioni a proteggere i bambini dall'RSV. Non è necessario usare sia il farmaco anticorpale sia il vaccino, salvo ove raccomandato da un medico.

La Commissione Consultiva Nazionale sulle Immunizzazioni (National Advisory Committee on Immunization, NACI) del Canada raccomanda il farmaco anticorpale preventivo somministrato ai bambini come protezione preferenziale contro l'infezione da RSV anziché il vaccino somministrato in gravidanza. Tale raccomandazione si basa sull'efficacia del farmaco anticorpale preventivo, sulla durata della protezione fornita e sul suo livello di sicurezza.

Il BeyfortusTM (noto anche col nome di nirsevimab) è il farmaco anticorpale preventivo raccomandato.

Non si tratta di un vaccino. Beyfortus agisce come gli anticorpi generati dal nostro corpo per sbarazzarci di germi e sostanze nocive.



I miei figli hanno diritto a ricevere il Beyfortus?

I vostri figli hanno diritto a ricevere il Beyfortus durante la stagione dell'RSV (tardo autunno – inizio primavera) in Ontario se:

- Sono nati nel 2024 prima della stagione dell'RSV
- Sono nati durante la stagione 2024/25 dell'RSV
- Hanno fino a due anni d'età e sono vulnerabili alla forma grave della malattia da RSV nella loro seconda stagione dell'RSV*

*Questo comprende ma non si limita a bambini con malattia polmonare cronica da prematurità (displasia broncopolmonare), cardiopatia congenita, immunodeficienza grave, sindrome di Down, fibrosi cistica, malattia neuromusculare, anomalie congenite delle vie aeree.

Solitamente, la stagione dell'RSV va da novembre ad aprile, ma ogni anno può variare e dipende da dove vi trovate in Ontario.



I trial clinici hanno dimostrato che il **Beyfortus è sicuro per bebè e bambini.** Il Beyfortus previene anche le malattie relative all'RSV come la bronchiolite nei bebè e le infezioni gravi da RSV che necessitano di ricovero ospedaliero.

Gli effetti collaterali dopo la sommionistrazione del Beyfortus sono solitamente leggeri e di breve durata. Tra questi possono rientrare arrossamento, gonfiore e indolenzimento del punto d'iniezione, eruzioni cutanee e/o febbre.

Il Beyfortus si può somministrare in sicurezza anche nella stessa giornata o nella stessa settimana di altre immunizzazioni normalmente raccomandate per i bambini.

Ricevere il Beyfortus non farà contrarre l'RSV ai bambini. Raramente, è possibile ammalasi gravemente di RSV anche se si è ricevuto il Beyfortus.



Come si somministra il Beyfortus ai bambini?

Il Beyfortus si somministra ai bambini sotto forma di una sola iniezione (spesso nel muscolo della coscia) praticata da un medico o infermiere. Il trattamento protegge e immunizza contro l'RSV dal momento stesso della somministrazione ed è più efficace nei primi sei mesi dalla somministrazione.



Quando possono ricevere il Beyfortus i miei figli?

Per i nati durante la stagione dell'RSV, si raccomanda di somministrare il Beyfortus poco dopo la nascita per offrire protezione nei primi mesi, quando i bebè sono più vulnerabili. Se sono nati nel 2024 prima della stagione dell'RSV o se sono ancora ad alto rischio di infezione da RSV e si avvicina la seconda stagione dell'RSV, si raccomanda di somministrare loro il Beyfortus poco prima dell'inizio della stagione dell'RSV.



Quando posso far somministrare il Beyfortus ai miei figli?

Si raccomanda di somministrare il Beyfortus già in ospedale prima della dimissione successiva al parto. Il Beyfortus può anche essere somministrato ai bebè dal medico di famiglia o presso l'unità sanitaria locale. Per i bambini aventi diritto, il Beyfortus può essere somministrato presso l'ambulatorio del vostro pediatra o medico di famiglia, oltre che presso cliniche ospedaliere per non degenti.

AbrysvoTM (noto anche sol nome di RSVpreF) è un vaccino che può essere somministrato in gravidanza per prevenire le infezioni da RSV nei nascituri.

- Va somministrato tra le 32 e 36 settimane di gravidanza se la data prevista per il parto cade subito prima o durante la stagione dell'RSV.
- Abrysvo aiuta il sistema immunitario della persona in gravidanza a creare anticorpi che passano nei figli nel corso della gravidanza. Tali anticorpi proteggeranno i bebè dalle infezioni da RSV per i primi sei mesi di vita.



Parlate col vostro medico o con l'unità sanitaria locale per maggiori informazioni se pensate di utilizzare questo vaccino.

In quali altri modi posso proteggere i miei figli e familiari dall'RSV?



Restate in casa quando siete malati ed evitate i contatti ravvicinati con i malati



Lavatevi spesso le mani



Pulite e disinfettate regolarmente le superfici



Tossite o starnutite nell'incavo del gomito



Allattate i bebè al seno (il latte materno contiene anticorpi protettivi)



Evitate di fumare vicino ai bambini

Questa scheda contiene solamente informazioni generali e non sostituisce pareri, diagnosi o prescrizioni mediche. Discutete le vostre scelte con un sanitario e decidete un piano per proteggere i vostri bambini durante la stagione dell'RSV che si adatti alle esigenze vostre e della vostra famiglia.

Per maggiori informazioni, visitate il sito sull'RSV del Ministero della Salute dell'Ontario:

